



M.1	ŚCIANA PIWNIC CZĘŚĆ HADZIEHNA	$K=0,32$
10.0	KAMIEŃ NA DZIKO	
10.0	STYROPIAN	
	KOTŁY OCYHK. CO 60÷70 CM W POZIOHIE I CO 45 CM W PIONIE	
29.0	PUSTAKI MAX	
1.5	TYNK WAPIENNY	


URZĄD REJONOWY
w Nowym Targu



M.2	ŚCIANA PIWNIC CZĘŚĆ PODZIEMNA	$K=0,34$
	IZOLACJA PIONOWA	
10.0	BETON ŻWIROWY	
10.0	STYROPIAN	
	KOTŁY OCYHK. CO 60÷70 CM W POZIOHIE I CO 45 CM W PIONIE	
19.0	ŚCIANA ŻELBETOWA	
	KOTŁY J.W.	
10.0	CEGLA MODULARNA	
1.5	TYNK WAPIENNY	



S.1	TARAS	$K=0,30$
6.0	PŁYTA KAMIENNE NA DZIKO	
5.0	PODSYPKA CEM.-PIĄSKOWA	
	IZOLACJA 3-WARSTWOWA	
12.0	PŁYTY AUSTROTERM 30	
	IZOLACJA FONDALINE	
5.0	WYLEWKA BETONOWA	
12.0	PŁYTA ŻELBETOWA	
1.5	TYNK WAPIENNY	



P.1	POSADZKA PIWNIC	$R=1,54$
6.0	POSADZKA CEMENTOWA	
5.0	STYROPIAN	
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA 3-KROTNA	
10.0	BETON ŻWIROWY	
10.0	PODSYPKA ŻWIROWA	

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż Władysław Staszek RATUŁÓW 10A, 34-407 CICHE. TEL (0-187) 582-02 Nr Upr. GAS-834/A-127/80	
Nazwa adres obiektu budowlanego	GRMITY OGRÓDEK KULTURY -ROZBUDOWA FOROTIN
Przedmiot i skala rysunku	PRZEGNODY BUDOWLANE 1:10
Data i podpis	08-1998r. <i>[Signature]</i> Nr rysunku 10